



Bộ đèn Essential Smartbright Bulkhead có chất lượng cực kỳ tương xứng với giá tiền. Bộ đèn này có thiết kế chống thấm nước IP65 cùng với 2 kích cỡ tùy theo nhu cầu chiếu sáng cụ thể của bạn.

Đèn Essential Smartbright Bulkhead

Bộ đèn Essential Smartbright Bulkhead mới của Philips mang đến giá trị vượt trội. Cực Phù Hợp cho các hệ thống chiếu sáng hàng ngày trong nhà và nửa ngoài trời của bạn. Có tùy chọn 2 kích cỡ cùng khả năng chống bụi và nước.

Lợi ích

- Tuổi thọ 20.000 giờ
- Bảo hành 1 năm
- IP65: chống bụi và nước

Đèn Essential Smartbright Bulkhead

Tính năng

- 20000 giờ
- Bảo hành 1 năm
- IP65: chống bụi và nước
- IK06: Thiết kế vững chãi
- Phụ kiện lắp gắn đi kèm trong gói sản phẩm

Ứng dụng

- Khách sạn
- Văn phòng
- Khu dân cư

Phiên bản



Đèn Essential Smartbright Bulkhead

-	
Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	0,007 %
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-30 đến +35 °C
Độ mờ tối da	Không áp dụng
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin chung	
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Dấu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Chất lượng màu sắc ban đầu	SDCM<6
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	4000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>70
Hiệu suất đèn LED ban đầu	80 lm/W
Dung sai quang thông	+/-10%
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Trắng

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Quang thông ban đầu	Công suất đầu vào ban đầu
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	960 lm	12 W
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	1600 lm	20 W

